

Patient Education

COVID-19 Vaccine (Adenovirus Vector)

Sie müssen "Verwendung der Verbraucherinformationen und Haftungsausschluss" unten aufmerksam durchlesen, um diese Informationen zu kennen und korrekt nutzen zu können.

Aussprache

(KO vid nine teen vak SEEN ad e noh VYE rus vek tor)

Markennamen: US

Janssen COVID-19 Vaccine

Markennamen: Kanada

AstraZeneca COVID-19 Vaccine; Covishield; Janssen COVID-19 Vaccine

Wofür wird dieses Medikament eingesetzt?

- Wird zur Vorbeugung von COVID-19 eingesetzt.

Was muss ich meinem Arzt mitteilen, BEVOR ich dieses Medikament einnehme?

- Wenn Sie gegen dieses Medikament oder einen Inhaltsstoff dieses Medikaments (einschließlich Polysorbat 80) oder andere Medikamente, Lebensmittel oder Wirkstoffe (einschließlich Polyethylenglycol) allergisch sind. Informieren Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin über die Allergie und erläutern Sie, mit welchen Symptomen sich diese bei Ihnen bemerkbar macht.
- Wenn Sie COVID-19 haben, wenn Sie Symptome haben, die auf COVID-19 hindeuten könnten, wenn Sie auf Ihre COVID-19-Testergebnisse warten oder wenn Sie kürzlich COVID-19 hatten.
- Falls Sie eine Erkrankung mit Fieber haben.
- Wenn Sie unter Blutungsproblemen leiden.
- Wenn Sie jemals ein gesundheitliches Problem im Zusammenhang mit Blutgerinnseln und niedrigen Blutplättchenwerten hatten, wie z. B. Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT).
- Wenn Sie Aspirin oder einen Blutverdünner einnehmen.
- Wenn Sie einen anderen COVID-19-Impfstoff erhalten haben.
- Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage mit jemandem in Kontakt gekommen sind, der COVID-19 hat.

- Wenn Sie in den letzten 90 Tagen wegen einer COVID-19-Infektion mit anderen Medikamenten oder Plasma behandelt wurden.
- Dies ist keine Liste aller Medikamente oder Gesundheitsprobleme, die Wechselwirkungen mit diesem Medikament aufweisen.
- Informieren Sie Ihren Arzt und Apotheker über alle eingenommenen Medikamente (auf Rezept oder rezeptfrei, Naturprodukte, Vitamine) und gesundheitliche Probleme. Sie müssen dies überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie dieses Medikament zusammen mit Ihren anderen Medikamenten und gesundheitlichen Problemen einnehmen können. Halten Sie immer Rücksprache mit Ihrem Arzt, bevor Sie die Dosis eines Medikaments ändern, die Einnahme beginnen oder beenden.

Was muss ich u. a. beachten, während ich dieses Medikament einnehme?

- Informieren Sie all Ihre Gesundheitsdienstleister darüber, dass Sie dieses Medikament nehmen. Dazu gehören Ihre Ärzte, das Pflegepersonal, Apotheker und Zahnärzte.
- Diese Impfung kann kein COVID-19 verursachen.
- Einige Produkte werden als 1 Dosis verabreicht, während andere als 2 Dosen verabreicht werden müssen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin oder Ihrem Apotheker/Ihrer Apothekerin, wenn Sie sich nicht sicher sind.
- Es ist nicht bekannt, wie lange Menschen, die diesen Impfstoff erhalten, vor COVID-19 geschützt sind.
- Wie alle Impfungen bietet auch dieser Impfstoff möglicherweise nicht für alle Menschen, die ihn erhalten, einen umfassenden Schutz. Sprechen Sie mit dem Arzt/der Ärztin, wenn Sie Fragen haben.
- Wenn Sie nach einer Dosis Nebenwirkungen haben, können Paracetamol oder nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs) wie Ibuprofen oder Naproxen helfen.
- Auch nach der Impfung sollten Sie Ihr Verhalten weiterhin darauf ausrichten, die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern, wie von den örtlichen Gesundheitsbehörden empfohlen. Dazu gehören häufiges Händewaschen, das Tragen einer Maske, ein Mindestabstand von 2 Metern (6 Fuß) zu anderen Menschen und das Vermeiden von Menschenansammlungen.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt/Ihre Ärztin, wenn Sie ein schwaches Immunsystem haben oder Medikamente einnehmen, die das Immunsystem schwächen. Möglicherweise funktioniert diese Impfung auch nicht.
- Selten traten in Studien Fälle von Bellscher Lähmung auf. Es ist nicht bekannt, ob dieser Impfstoff die Ursache sein könnte. Informieren Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin, wenn Sie jemals eine Bellsche Lähmung hatten. Rufen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin sofort an, wenn Sie Symptome wie schwache oder hängende Muskeln auf einer Seite Ihres Gesichts haben.
- Es ist noch nicht bekannt, ob dieser Impfstoff einige Tuberkulose (TB)-Tests beeinflussen kann. Wenn Sie sich auf TB testen lassen müssen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin.

- Teilen Sie Ihrem Arzt mit, wenn Sie schwanger sind, eine Schwangerschaft planen oder stillen. Sie sollten über den Nutzen und die Risiken für Sie und das Baby sprechen.

Welche sind einige der Nebenwirkungen, bei denen ich den Arzt sofort verständigen muss?

- **WARNHINWEIS/VORSICHTSHINWEIS:** Obwohl es selten vorkommt, können einige Personen sehr schwere und manchmal sogar tödliche Nebenwirkungen bei der Einnahme dieses Medikaments erleiden. Sagen Sie Ihrem Arzt Bescheid oder suchen Sie ärztliche Hilfe, wenn Sie eines oder mehrere der folgenden Anzeichen oder Symptome feststellen, die mit einer sehr schwerwiegenden Nebenwirkung in Verbindung stehen könnten:
 - Anzeichen von allergischen Reaktionen können beispielweise Ausschlag, Nesselsucht, Juckreiz, gerötete, geschwollene, blasige oder schuppige Haut mit oder ohne Fieber, Keuchen, Engegefühl in Brustkorb oder Hals, Atem-, Schluck- oder Sprechbeschwerden, ungewöhnliche Heiserkeit oder Schwellungen an Mund, Gesicht, Lippen, Zunge oder Hals sein.
 - Herzrasen, Schwindel, Ohnmacht oder Schwächegefühl. Dies können weitere Anzeichen für eine allergische Reaktion oder eine andere Art von Reaktion sein.
 - Sehr selten sind bei Menschen, die diesen Impfstoff erhalten haben, Blutgerinnsel mit niedrigen Werten der Blutplättchen (manchmal verbunden mit Blutungen) aufgetreten. Dies ist häufiger bei Frauen, die jünger als 50 Jahre alt sind, der Fall. In den meisten Fällen trat dies innerhalb von 3 Wochen nach der Impfung auf. In manchen Fällen führte dies zum Tod. Diese Blutgerinnsel traten an verschiedenen Stellen auf, unter anderem im Gehirn, in der Magengegend und in den Beinen. Informieren Sie umgehend Ihren Arzt / Ihre Ärztin, wenn Sie eines dieser Symptome haben: Blutergüsse oder winzige Blutflecken jenseits der Injektionsstelle, starke Kopfschmerzen, Kopfschmerzen, die nicht vorübergehen, Magenschmerzen, die nicht vorübergehen, Beinschwellungen oder -schmerzen, Brustschmerzen, Kurzatmigkeit, verschwommenes Sehen, Krampfanfälle oder Verwirrtheit.

Was sind andere Nebenwirkungen dieses Medikaments?

- Alle Medikamente können Nebenwirkungen haben. Viele Personen leiden jedoch nicht oder nur unter leichten Nebenwirkungen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder suchen Sie ärztliche Hilfe, falls Sie unter einer dieser oder anderen Nebenwirkungen leiden oder diese nicht verschwinden:
 - Schmerzen, Rötung oder Schwellung an der Injektionsstelle, Kopfschmerzen, Muskel- oder Gelenkschmerzen, Fieber von 38 °C (100,4 °F) oder höher, Schüttelfrost, Übelkeit, Müdigkeit oder Unwohlsein. Die meisten Nebenwirkungen waren leicht. Meistens verschwanden diese innerhalb von 1 bis 2 Tagen nach der Injektion.
 - Dies gehört keinesfalls zu den möglicherweise auftretenden Nebenwirkungen. Wenn Sie Fragen zu Nebenwirkungen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie Fragen zu Nebenwirkungen haben.
 - Sie können Nebenwirkungen bei Ihrer nationalen Gesundheitsbehörde melden.
 - Melden Sie Nebenwirkungen an das FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) unter <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> oder telefonisch an 1-800-822-7967. Es gibt auch

ein Smartphone-Tool namens V-safe, das Sie verwenden können, um zu überprüfen, wie es Ihnen geht und um Nebenwirkungen zu melden. Sie finden es unter <https://vsafe.cdc.gov>. Wenn Sie Hilfe mit V-safe benötigen, wenden Sie sich an die 1-800-232-4636.

Wie wird dieses Medikament am besten eingenommen?

- Nehmen Sie dieses Medikament wie von Ihrem Arzt angeordnet. Lesen Sie alle Informationen, die Sie erhalten haben. Befolgen Sie alle Anweisungen genau.
- •Dieses Medikament wird in einen Muskel injiziert.
- •Sie werden während der Einnahme dieses Medikaments und einige Zeit lang nach der Einnahme der Dosis genau beobachtet. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Was mache ich, wenn ich eine Dosis ausgelassen habe?

- •Fragen Sie Ihren Arzt nach Anweisungen.

Wie bewahre ich dieses Medikament auf bzw. entsorge es?

- •Diese Injektion wird Ihnen im Krankenhaus oder in der Arztpraxis verabreicht. Sie werden sie nicht zu Hause lagern.

Allgemeine Medikamenteninformationen

- •Wenn sich Ihre Symptome oder Gesundheitsprobleme nicht bessern oder sich verschlechtern, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- •Geben Sie anderen Personen nicht Ihre Medikamente und nehmen Sie nicht die Medikamente anderer Personen ein.
- •Bewahren Sie alle Medikamente an einem sicheren Ort auf. Bewahren Sie alle Medikamente vor Kindern und Haustieren geschützt auf.
- •Werfen Sie nicht verwendete oder abgelaufene Medikamente weg. Spülen Sie sie nicht die Toilette hinunter und schütten Sie sie nicht in den Abfluss, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert. Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie Fragen zur richtigen Entsorgung dieser Medikamente haben. Möglicherweise gibt es Programme zur Rücknahme von Medikamenten in Ihrer Gegend.
- •Bei einigen Medikamenten kann ein weiterer Beipackzettel beigefügt sein. Bei Fragen zu diesem Medikament wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Ihre Krankenschwester, Ihren Apotheker oder an einen anderen Anbieter von Gesundheitsleistungen.
- •Wenn Sie vermuten, dass Sie eine Überdosis eingenommen haben, kontaktieren Sie Ihr Giftzentrum oder suchen Sie sofort ärztliche Hilfe. Seien Sie darauf vorbereitet, zu erklären oder zu zeigen, was und wie viel Sie eingenommen haben und wann es geschehen ist.

Verbraucherinformationen zu Verwendung und Haftungsausschluss: Diese Informationen sollten nicht bei der Entscheidung für oder gegen die Einnahme dieses oder eines anderen Medikaments verwendet werden. Nur die Gesundheitsdienstleister verfügen über das Wissen und die Ausbildung, um zu

entscheiden, welche Medikamente für einen bestimmten Patienten geeignet sind. Diese Informationen gelten nicht als Empfehlungen für Medikamente und sagen nichts über deren Sicherheit, Wirksamkeit oder Eignung für die Behandlung eines Patienten oder Gesundheitszustands aus. Es handelt sich lediglich um eine kurze Zusammenfassung allgemeiner Informationen über dieses Medikament. Es enthält NICHT alle Informationen über mögliche Anwendungsbereiche, Anweisungen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen, Wechselwirkungen, Nebenwirkungen oder Risiken, die auf dieses Medikament zutreffen können. Diese Informationen sind nicht als spezifische medizinische Auskunft zu sehen und ersetzen nicht die Informationen, die Sie vom Gesundheitsdienstleister erhalten. Sie müssen mit dem Gesundheitsdienstleister sprechen, um vollständige Informationen über die Risiken und Vorteile der Verwendung dieses Medikaments zu erhalten. Die Verwendung dieser Informationen unterliegt der Lexicomp Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, abrufbar unter <https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/lexicomp/about/eula>.

Last Updated 7/15/21



© 2021 UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All rights reserved.